

## **Hard Dry**

Die Hard Dry Serie ist eine nicht kastenstabile Farbskala, schnell oxidativ trocknend und wegschlagend und damit ideal geeignet zum Bedrucken von matt- und glänzend gestrichene sowie ungestrichene Papiere und Karton. Durch die oxidative Trocknung und das schnelle Wegschlagen ermöglicht sie eine schnelle Weiterverarbeitung und erreicht eine sehr hohe Scheuerfestigkeit. Die Hard Dry Serie kann auf allen Geradeausdruckmaschinen eingesetzt werden.

## Die Hard Dry Serie zeichnet sich aus durch:

- Sehr hohe Scheuerfestigkeit
- Hohe Prozessstabilität
- Hohe Druckschärfe
- Schnelle Weiterverarbeitung
- Ideal geeignet für matt- und glänzend gestrichene und ungestrichene Papiere und Karton

Als moderne Farbserie erfüllt die Hard Dry alle Anforderungen der ISO-Norm 2846-1. Ihre Farbintensität und Punktschärfe erfüllt alle Anforderungen der ISO-Norm 12647-2 hinsichtlich der Farbeigenschaften bei einer sehr neutralen Graubalance.

## **Eigenschaften:**

Schnelles Umschlagen 4.5 Schnelle Weiterverarbeitung 4.5 Scheuerfestigkeit 5 Glanz

Wegschlagen sehr schnell

S+W Eignung nein IR Trocknung empfehlenswert nein Kastenstabil nein

5 = ausgezeichnet, 4 = sehr gut, 3 = gut, 2 = zufriedenstellend, 1 = ausreichend

		Licht	Lasur	Spirit	Nitro	Alkali	
Hard Dry Yellow	(AD0400043Y.2)	5	+	+	+	+	
Hard Dry Magenta	(AD0400043M.2)	5	+	+	+	-	
Hard Dry Cyan	(AD0400043C.2)	8	+	+	+	+	
Hard Dry Schwarz (echt blaugeschönt)	(AD0400043K.2)	8	+	+	+	+	
		. Financ	. Ciaramanhaft manahan		Ciaramanhaft minhat aramahan		

Licht

Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten, sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.

<sup>+</sup> Eigenschaft gegeben, -Eigenschaft nicht gegeben